

Gamay
Vas 7 S 4 05

Gamay



Collection Vassal-Montpellier

230Mtp44

Gamay
13 S 10
230Mtp44

Gamay

7 S 4 05





11-10-8-1958

Gamay

Désignation :

Clos 5 Planche 13 Côté S N° 10

Vigueur : 2

Charge :

S. 1 2
2 5
3 faible
Montes

Désignation : Gamay

Clos 5 Planche 13 Côté S N° 10

Vigueur : 2

Date de maturité : Le 10-8-59

Charge :

S. 1 9
2 8

faibles 3
4
5

Désignation Gamay

Clos 5 Planche 13 Côté S N° 10

Vigueur : 3

Date de maturité 18-8-60

Charge

S. 1 9
2 8
3
4
5

Gamay (75455)

Année 1958

N° Planche Ch. 5 P. 13. 510 Côté

	Nombre	D A T E S									
	total	47/3	20/3	86/3							
1	4	0	0	2	x
2	2	2	2	2	x
3	4	0	0	0
4
5

D 26-3-58

II^e

Année 1959

Gamay

N° 815 Planche PP 13 S 10 Côté

	Nombre	D A T E S									
	Total	9/3	16/3								
1	2 3	1	3
2	6	0	3
3	4
4	2
5	2

D 16-3-59

Année : 1960

N° Bls Pl 43 S 10 . Planche . Gamay . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		9.3							
1	7	4							
2	7	2							
3	2	2							
Contée → 4									
5	4	2			De 9.3.60				

Désignation :

Gamay 5

VASSAL Planche 7 Côté S N° 4 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9) .
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9) .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Truel 5.5-54

N° ordre

Désignation : *Gannay S. 5*

VASSAL Planche *7* côté *S* N° *4* souche 1 2 3 4 *5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- D. brillant
aranéux*
- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux *8* - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *9*
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté *5* .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté *4* - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées *6* - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole *glabre* *4* - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 *7* aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement *2* . *aux nœuds*
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté *2* - à raies colo-
rées 3 - à nœuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement *7* - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros *1* - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-
le 9 .

C. Samson .26.5.51

N° ordre

Désignation : *Jamay* *5*

VASSAL Planche *7* côté *S* N° *4* souche 1 2 3 4 *5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . *jusqu'au coloré latéral*
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuuel 17-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 7 côté S N° 4 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 -
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .
- face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge (4) -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

R. Sahuc

27.7.54

N° d'ordre

Désignation *Gamay* *5*

VASSAL planche ~~7~~ côté ~~5~~ N° ~~4~~ souche ~~1~~ ~~2~~ ~~3~~ ~~4~~ (5)

GRAPPE *Photo.*

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.)
- à pédoncule non visible (7) - visible (8) - long 9.
- 25 { - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
- 27 { - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- 28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 { - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- 33 { - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- 30 { - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- 31 { - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- 32 { - à pinceau : court (4) - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- 33 { - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

But 25 AOÛT 1955

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *els* planche *13* côté *5* N° *10* souche ① ② 3 4 5.

gamay

*plus de grappe
à décrire*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ② - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde ⑤ - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Calvo 59

Dénomination *Gamay*
Planche côté Rang *5.13.5.10* souche 1-*2*-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (*3*).
" : grêle (*1*), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (*2*).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (*2*).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (*2*), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (*3*), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (*2*), non pruinée (*3*).
" : glabre (*2*), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (*1*), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (*3*), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne :*4*..... cms.
" : gris (*1*), jaune (2), beige (3), marron clair (*4*), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (*1*), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (*4*).
" : plus foncé (*0*), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (*2*), arrondis (3).
" : marron (*1*), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (*2*).
" : saillant (1), effacé (*2*)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (*2*), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausser and 11/66

N° d'ordre : 023044 . . . Désignation : Jamay . . .
Origine : . . .
Emplacement : clos 5 . . . Vasc. 13.5 10 . . . Vign. . .

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3)
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2)
11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8)
16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/ B. (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - (8).

Harve 27